

建材

正本

檔 號  
保存年限

收文歸檔	102. 11月26日	號
	第 759	號
	年 月	日
	投	號

台灣自來水股份有限公司 函

機關地址：40455台中市雙十路二段2-1號  
 聯絡人：黃貴麟  
 電話：04-22244191#403  
 傳真：  
 電子信箱：yellow@mail.water.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國102年11月14日  
 發文字號：台水營字第1020034442號  
 速別：普通件  
 密等及解密條件或保密期限：普通  
 附件：如說明

主旨：修正本公司口徑20、25mm直立式量水器間距一案，請查照。

說明：

- 一、本公司口徑20、25mm直立式量水器進水管與受水管外管壁與牆壁左右間距修正為10cm（含）以上，上方間距不變，口徑40mm直立式量水器間距維持不變（如附件）。
- 二、本案修正自102年10月3日起適用。

正本：中華民國全國建築師公會、臺灣省建築師公會、中華民國電機技師公會

副本：臺灣區水管工程工業同業公會、本公司營業處、各區管理處

總經理 胡南澤

本案依分層負責規定授權主管處長(主任)判發

擬：敬會召集人徐敏斯建築師

擬：E-mail轉知各會員及本會法規委員。

理事長	財務理事	會務理事	主任委員	秘書
Jan 11/28				秘書 12-11-28

第 1 頁 共 1 頁

抄 1. 轉知各會員公會  
 抄 2. 上網公告  
 (102.11.22 OK)

全國建築師公會	日
102年11月15	號
文第 3606	號

台灣自來水股份有限公司 函

機關地址：40455台中市雙十路二段2-1號  
聯絡人：黃貴麟  
電 話：04-22244191#403  
傳 真：  
電子信箱：yellow@mail.water.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國102年11月14日  
發文字號：台水營字第1020034442號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如說明

主旨：修正本公司口徑20、25mm直立式量水器間距一案，請查照。

說明：


- 一、本公司口徑20、25mm直立式量水器進水管與受水管外管壁與牆壁左右間距修正為10cm（含）以上，上方間距不變，口徑40mm直立式量水器間距維持不變（如附件）。
- 二、本案修正自102年10月3日起適用。

正本：中華民國全國建築師公會、臺灣省建築師公會、中華民國電機技師公會  
副本：臺灣區水管工程工業同業公會、本公司營業處、各區管理處

總經理 胡南澤

本業依分層負責規定授權主管處長(主任)判發

圖(四) 嵌入式(立式表位)



- (1) 由溝蓋底部加套管穿越，接自來水外管線  
但不得阻礙排水系統及損毀溝壁
- (2) 預留管其材質應使用符合CNS認定  
及本公司使用之合格管材
- (3) 嵌入式表位不應該選擇平面表位，嗣後抄表、換裝、維修相當困難