

檔 號：
保存年限：

臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：游雅婷
電話：02-27208889轉8515
電子信箱：bm1831@mail.taipei.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國108年2月1日
發文字號：北市都授建字第1080104874號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：ebf7cd88-c395-44c9-8607-de8f730b193c (3576944_1080104874_1_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：函轉內政部為地上一層共用部分(門廳)，地上二層以上完全區劃獨立之舊有建築物增設昇降機1案，請查照轉知貴會會員。

說明：

- 一、依內政部108年1月25日內授營建管字第1080801377號函辦理。
- 二、本案納入本局108年內政部建管法令函釋彙編第010號，彙編歸類第一組編號第007號。
- 三、網路網址：www.dba.tcg.gov.tw。

正本：臺北市建築師公會、中華民國全國建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會

副本：

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主任委員	秘書長	秘書	承辦人

全國建築師公會	
收	108年 2月 1 日
文第	0287 號

檔 號：
保存年限：

臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：游雅婷
電話：02-27208889轉8515
電子信箱：bm1831@mail.taipei.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國108年2月1日
發文字號：北市都授建字第1080104874號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：ebf7cd88-c395-44c9-8607-de8f730b193c (3576944_1080104874_1_ATTACHMENT1.pdf)


主旨：函轉內政部為地上一層共用部分(門廳)，地上二層以上完全區劃獨立之舊有建築物增設升降機1案，請查照轉知貴會會員。

說明：

- 一、依內政部108年1月25日內授營建管字第1080801377號函辦理。
- 二、本案納入本局108年內政部建管法令函釋彙編第010號，彙編歸類第一組編號第007號。
- 三、網路網址：www.dba.tcg.gov.tw。

正本：臺北市建築師公會、中華民國全國建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會

副本：



檔 號：
保存年限：

內政部 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號(營
建署)

聯絡人：廖志明

聯絡電話：02-87712691

電子郵件：halberty@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國108年1月25日

發文字號：內授營建管字第1080801377號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關地上一層共用部分(門廳)，地上二層以上完全區劃獨立之舊有建築物增設昇降機1案，請查照。

說明：

一、依據臺北市建築師公會108年1月2日108(十七)會字第0007號函辦理。

二、按建築技術規則建築設計施工編第55條第2項規定：「本規則中華民國一百年二月二十七日修正生效前領得使用執照之五層以下建築物增設昇降機者，得依下列規定辦理：

一、不計入建築面積及各層樓地板面積。.....。」揆其

立法意旨係為因應高齡化社會及行動不便者之需求所增

訂，旨揭地上一層共用部分(門廳)，地上二層以上完全區

劃獨立之建築物，鑒於地上二層以上完全區劃獨立部分，

均有其設置昇降機之需求，是符合上開第55條第2項規定之

建築物，其各完全區劃獨立部分得分別檢討設置昇降機，

以促進舊有建築物無障礙設施之改善。


正本：科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、交通部高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北
臺北市政府1080125



AAAA1080104874

水源特定區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、連江縣政府、金門縣政府、中華民國全國建築師公會

副本：臺北市建築師公會、本部營建署(建築管理組、資訊室[請刊登網站])



裝



線

